

# Artenliste der Vögel von Schilfgürtel und Seebad Breitenbrunn

Stand: Juni 2023

Zusammenstellung: Bernd Tobler und Andreas Ranner

Die folgende Artenliste führt alle Vogelarten an, die bisher im Schilfgürtel des Neusiedler Sees im Gemeindegebiet von Breitenbrunn, am landseitigen Rand des Schilfgürtels sowie speziell im Seebad Breitenbrunn festgestellt worden sind. Gerade das Seebad bildet mit seiner parkartigen Gestaltung eine „Insel“ im ausgedehnten Schilfgürtel, die von vielen Durchflüglern als Rastplatz genutzt wird, die aber auch typischen Vögeln des Kulturlandes und von Siedlungen einen Brutplatz bietet. Es ermöglicht auch einen Überblick über die offene Seefläche, was die Liste der hier zu beobachtenden Arten noch zusätzlich verlängert.

Artbezeichnung	Status
<b>ENTENVERWANDTE – ANSERIFORMES</b>	
Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	Ausnahmegast, wahrscheinlich aus Gefangenschaft stammend
Graugans <i>Anser anser</i>	Brutvogel, Wintergast, bis auf die sommerliche Mauserzeit ganzjährig häufig
Blässgans <i>Anser albifrons</i>	Wintergast
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	Brutvogel, ganzjährig anzutreffen
Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i>	Gast aus eingebürgerten Vorkommen oder aus Gefangenschaft
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	Seltener Brutvogel und Durchzügler
Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	Ausnahmegast aus eingebürgerten Vorkommen
Knäkente <i>Spatula querquedula</i>	Durchzügler, bei hohem Wasserstand Brutvogel am landseitigen Schilfrand
Löffelente <i>Spatula clypeata</i>	Durchzügler
Schnatterente <i>Mareca strepera</i>	Durchzügler und Wintergast
Pfeifente <i>Mareca penelope</i>	Durchzügler und Wintergast
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	Brutvogel, ganzjährig anzutreffen
Spießente <i>Anas acuta</i>	Durchzügler
Krickente <i>Anas crecca</i>	Durchzügler und Wintergast, im Sommer Mausegäste
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	Brutvogel und Durchzügler
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	Durchzügler
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	Brutvogel
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	Durchzügler
Bergente <i>Aythya marila</i>	Seltener Durchzügler
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	Ausnahmegast im Spätherbst
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	Seltener Wintergast
Zwergsäger <i>Mergellus albellus</i>	Seltener Wintergast
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	Durchzügler und Wintergast
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	Seltener Durchzügler
<b>HÜHNERVÖGEL – GALLIFORMES</b>	
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	Brutvogel
<b>SEGLERVÖGEL – APODIFORMES</b>	

Mauersegler <i>Apus apus</i>	Nahrungsgast von umliegenden Brutplätzen, Durchzügler
<b>KUCKUCKE – CUCULIFORMES</b>	
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	Brutvogel
<b>TAUBEN – COLUMBIFORMES</b>	
Straßentaube <i>Columba livia forma domestica</i>	Nahrungsgast von umliegenden Brutplätzen
Hohltaube <i>Columba oenas</i>	Nahrungsgast und Durchzügler
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	Brutvogel, ganzjährig anzutreffen
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	Durchzügler
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	Brutvogel, ganzjährig anzutreffen
<b>KRANICHVÖGEL – GRUIFORMES</b>	
Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	Brutvogel
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	Durchzügler
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	Brutvogel
Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	Brutvogel, Wintergast
Kleines Sumpfhuhn <i>Zapornia parva</i>	Brutvogel
Kranich <i>Grus grus</i>	Durchzügler
<b>LAPPENTAUCHER – PODICIPEDIFORMES</b>	
Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Brutvogel
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	Brutvogel
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	Durchzügler
<b>REGENPFEIFERVÖGEL – CHARADRIIFORMES</b>	
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	Seltener Durchzügler
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	Brutvogel
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	Durchzügler, Brutvogel in Jahren mit niedrigem Wasserstand
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	Brutvogel, Durchzügler
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	Seltener Durchzügler
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	Seltener Durchzügler
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	Seltener Durchzügler
Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	Durchzügler, gelegentlicher Brutvogel
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	Seltener Durchzügler
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	Durchzügler
Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	Seltener Durchzügler
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	Seltener Durchzügler
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	Seltener Durchzügler
Kampfläufer <i>Calidris pugnax</i>	Durchzügler
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	Seltener Durchzügler
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	Durchzügler
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	Durchzügler
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	Durchzügler
Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	Seltener Durchzügler
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	Durchzügler
Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	Durchzügler
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	Durchzügler, seltener Sommergast
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	Durchzügler, seltener Brutvogel

Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	Durchzügler
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	Durchzügler
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	Durchzügler
Lachmöwe <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Ganzjährig anzutreffen (Nahrungsgast, Durchzügler, Wintergast)
Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	Durchzügler
Schwarzkopfmöwe <i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Durchzügler
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	Durchzügler, Wintergast, in geringer Zahl auch Sommergast
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	Ausnahmegast im Spätherbst
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	Seltener Durchzügler und Wintergast
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	Durchzügler und Wintergast
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	Seltener Brutvogel, Nichtbrüter ganzjährig anzutreffen
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	Durchzügler
Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	Seltener Durchzügler
Brandseeschwalbe <i>Thalasseus sandvicensis</i>	Seltener Durchzügler
Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	Seltener Durchzügler
Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	Nahrungsgast, Durchzügler, vereinzelt Brutvogel
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	Ausnahmegast im Frühjahr
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i>	Seltener Durchzügler
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	Durchzügler
Skua <i>Stercorarius skua</i>	Ausnahmegast im Spätherbst
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	Ausnahmegast im Spätherbst
<b>SEETAUCHER – GAVIIFORMES</b>	
Sterntaucher <i>Gavia stellata</i>	Seltener Durchzügler
Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	Seltener Durchzügler
<b>STÖRCHE – CICONIIFORMES</b>	
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	Seltener Durchzügler
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	Nahrungsgast
<b>RUDERFÜSSER – SULIFORMES</b>	
Zwergscharbe <i>Microcarbo pygmaeus</i>	Nahrungsgast, ganzjährig
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Nahrungsgast, Durchzügler
<b>PELIKANVÖGEL – PELECANIFORMES</b>	
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	Nahrungsgast von den Brutkolonien am See
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	Brutvogel bei höherem Wasserstand
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	Brutvogel
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	Seltener Durchzügler
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	Ausnahmegast im Frühjahr
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	Vereinzelt Brutvogel im Schilfgürtel, Durchzügler, ganzjährig
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	Vereinzelt Brutvogel im Schilfgürtel, Durchzügler
Silberreiher <i>Ardea alba</i>	Brutvogel im Schilfgürtel, ganzjährig anzutreffen
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	Seltener Nahrungsgast, Durchzügler
<b>EULEN – STRIGIFORMES</b>	
Waldohreule <i>Asio otus</i>	Wintergast, Brut möglich
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	Seltener Durchzügler
<b>GREIFVÖGEL – ACCIPITRIFORMES</b>	
Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	Durchzügler

Gleitaar <i>Elanus caeruleus</i>	Ausnahmegast
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	Seltener Gast aus umliegenden Brut- und Überwinterungsgebieten
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	Durchzügler
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	Durchzügler
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	Brutvogel, Durchzügler
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	Durchzügler, Wintergast
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	Seltener Durchzügler
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	Seltener Gast im Frühjahr
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	Seltener Gast aus umliegenden Brut- und Überwinterungsgebieten
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	Nahrungsgast, Durchzügler
<b>HORNVÖGEL – BUCEROTIFORMES</b>	
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	Durchzügler
<b>RACKENVÖGEL – CORACIIFORMES</b>	
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	Durchzügler
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	Durchzügler
<b>SPECHTVÖGEL – PICIFORMES</b>	
Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	Durchzügler
Kleinspecht <i>Dryobates minor</i>	Seltener Durchzügler
Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>	Seltener Nahrungsgast, Brut möglich
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	Nahrungsgast im Herbst und Winter, Brut möglich
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	Seltener Gast aus umliegenden Wäldern oder Durchzügler
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	Gast aus angrenzenden Brutgebieten, Brut möglich
Grauspecht <i>Picus canus</i>	Seltener Durchzügler
<b>FALKEN – FALCONIFORMES</b>	
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	Nahrungsgast aus umliegenden Brutgebieten
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	Seltener Durchzügler im Frühjahr
Merlin <i>Falco columbarius</i>	Seltener Durchzügler und Wintergast
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	Nahrungsgast aus umliegenden Brutgebieten, Durchzügler
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	Durchzügler
<b>SPERLINGSVÖGEL – PASSERIFORMES</b>	
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	Durchzügler, seltener Brutvogel
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	Wintergast
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	Durchzügler, seltener Brutvogel
Elster <i>Pica pica</i>	Brutvogel
Dohle <i>Coleus monedula</i>	Außerbrutzeitlicher Gast in gemischten Krähen-Schlafplatzgemeinschaften
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	Außerbrutzeitlicher Gast, Schlafplatzflüge über das Seebad
Rabenkrähe <i>Corvus corone</i>	Gastvogel vor allem im Winterhalbjahr
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i>	Brutvogel
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	Seltener Gastvogel
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	Durchzügler
Sumpfmeise <i>Poecile palustris</i>	Seltener Durchzügler
Blaumeise <i>Cyanistes caeruleus</i>	Brutvogel, häufiger Wintergast im Schilfgürtel
Kohlmeise <i>Parus major</i>	Brutvogel
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	Brutvogel, im Schilfgürtel überwintert

Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	Brutvogel, ganzjährig anzutreffen
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	Durchzügler
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	Durchzügler
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	Ausnahmegast im Winter
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	Durchzügler, teilweise in großer Zahl im Seebad rastend
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	Brutvogel, große sommerliche Schlafplätze im Schilf
Mehlschwalbe <i>Delichon urbicum</i>	Brutvogel, große sommerliche Schlafplätze im Schilf
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>	Ausnahmegast im Frühjahr
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	Durchzügler
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Durchzügler
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	Durchzügler
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>	Durchzügler
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Brutvogel
Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>	Brutvogel
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Brutvogel
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Brutvogel
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	Durchzügler, Brutvorkommen unklar
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	Durchzügler, Brutvorkommen unklar
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	Brutvogel
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	Seltener Durchzügler
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	Brutvogel
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	Seltener Durchzügler
Sperbergrasmücke <i>Curruca nisoria</i>	Durchzügler
Klappergrasmücke <i>Curruca curruca</i>	Brutvogel
Dorngrasmücke <i>Curruca communis</i>	Durchzügler, Brutvorkommen unklar
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapilla</i>	Durchzügler
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	Durchzügler
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	Durchzügler, Wintergast
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	Seltener Durchzügler
Rosenstar <i>Pastor roseus</i>	Ausnahmegast im Frühjahr
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	Brutvogel, im Spätsommer und Herbst in großer Zahl rastend
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	Durchzügler
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	Durchzügler
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	Durchzügler und Wintergast
Amsel <i>Turdus merula</i>	Brutvogel
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	Durchzügler und Wintergast
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	Seltener Durchzügler
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	Brutvogel
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	Durchzügler
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>	Seltener Brutvogel
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	Brutvogel
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	Seltener Durchzügler
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	Durchzügler
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	Durchzügler
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	Brutvogel
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Durchzügler
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>	Ausnahmegast im Frühjahr
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	Durchzügler
Europäisches Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i>	Brutvogel im Seevorgelände, Durchzügler im Seebad
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	Durchzügler
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	Brutvogel

Hausperling <i>Passer domesticus</i>	Brutvogel
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	Durchzügler
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>	Durchzügler
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	Durchzügler
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	Brutvogel, nach der Bruzeit größere Schlafplatzansammlungen
Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>	Durchzügler und Wintergast
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	Durchzügler
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	Durchzügler und Wintergast
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	Durchzügler und Wintergast
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	Durchzügler und Wintergast
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Durchzügler und Wintergast
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Seltener Wintergast
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	Ausnahmegast im Frühjahr
Grünling <i>Chloris chloris</i>	Brutvogel
Bluthänfling <i>Linaria cannabina</i>	Brutvogel
Birkenzeisig <i>Acanthis flammea/cabaret</i>	Seltener Durchzügler
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	Brutvogel
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	Brutvogel
Erlenzeisig <i>Spinus spinus</i>	Durchzügler und Wintergast
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>	Seltener Wintergast
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	Durchzügler
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	Brutvogel

Eine Übersicht über aktuelle Vogelsichtungen sowie eine Möglichkeit zum Melden Ihrer eigenen Beobachtungen finden Sie hier: [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at)

Impressum:

Herausgeber: Seebad Breitenbrunn Betriebs GmbH

Text: Bernd Tobler, Andreas Ranner

Breitenbrunn, September 2022